

Aufklärungsbogen

Kosmetischer Ultraschall im REVIDERM-System

1. Aufklärung über die Art der Behandlung

Ich wurde in einem persönlichen Gespräch mit

über die Art und den Ablauf der Behandlung mit kosmetischem Ultraschall in mir verständlicher Weise aufgeklärt.

REVIDERM setzt im kosmetischen Ultraschall immer wieder neue Maßstäbe. Permanente Forschung und Entwicklung sorgen für höchste Zufriedenheit und Sicherheit. Klinische Studien beweisen:

- Falten werden reduziert
- erschlafftes Gewebe wird gestrafft
- mildert rote Äderchen und Couperose, stabilisiert die feinen Hautgefäße
- optimiert das Hautbild bei Unreinheiten bis hin zur Akne

2. Sicherheitshinweise

REVIDERM legt bei der Methode des kosmetischen Ultraschalls höchsten Wert auf Sicherheit und Hautkomfort. Bei Vorliegen bestimmter Umstände darf der Ultraschall jedoch zu Ihrer Sicherheit grundsätzlich nicht durchgeführt werden:

Ich bestätige, dass bei mir keine der nachfolgend genannten Kontraindikationen vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen bestätigen).

Kontraindikationen global

- systemische Tumorerkrankungen
- akute Infekte oder Entzündungen (systemisch), fieberhafte Zustände
- nur bei Körperbehandlung mit 1 MHz:**
- krankhafte Hautzustände im Entzündungsschub und/oder mit unkontrollierbarer Reaktivität

Kontraindikationen im Behandlungsareal

- Hautkrebs, oder der Verdacht darauf
- akute Entzündungen o. Infektionen der Haut
- schwere Durchblutungsstörungen
- Herzschrittmacher

Nach Freigabe durch den behandelnden Arzt ist bei folgenden Kontraindikationen eine Behandlung mit Ultraschall möglich

- Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente oder Medikamenten mit Wirkung auf das Immunsystem oder die Blutgerinnung
- Schwangerschaft oder Stillzeit
- offene Hautstellen im Behandlungsareal

Wie bei allen Behandlungen mit intensiver Wirkung muss gemäß der internationalen Sicherheitsrichtlinien zwischen dem kosmetischen Ultraschall und bestimmten anderen Behandlungen ein zeitlicher Abstand liegen, die sogenannte Distanzzeit.

Zeiten NACH medizinischen Behandlungen oder ästhetischen Eingriffen als Distanz zum Ultraschall sind:

Ich bestätige, dass bei mir keine der nachfolgend genannten Umstände vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen bestätigen):

global

- Strahlen- & Chemotherapie
| nach Freigabe durch behandelnden Arzt
- im Behandlungsareal**
- Laserbehandlungen | 3 Monate
- Injektion Botulinumtoxin | 1 Woche
- frische Operationsnarben oder Fadenlifting
| nach Freigabe durch behandelnden Arzt
- Filler wie z.B. Hyaluronsäure können nach einer Ultraschallbehandlung etwas schneller abgebaut werden

unerwünschte Wirkungen

Selbst bei sachgemäßer Durchführung können während und nach der Behandlung unerwünschte Reaktionen auftreten. Dies sind Anzeichen der Wirkaktivität des Ultraschalls und gänzlich unbedenklich. Diese seltenen Reaktionen klingen in kurzer Zeit ab. Die Haut wird sich schon bald wie gewohnt anfühlen.

Mögliche Reaktionen sind:

- leichte Rötungen
- leichte Schwellung (Ödem)

Vor- und Familienname: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____